

## คำสั่งที่ ๔๓๖/๒๕๕๑

เรื่อง อนุญาตให้นายทะเบียนท้องถิ่นกำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาต  
ว่าด้วยการเก็บรักษาวัตถุระเบิด

เพื่อให้การมีและใช้วัตถุระเบิดได้เป็นไปเพื่อความปลอดภัยจากการระเบิดและให้วัตถุระเบิด  
ที่ได้รับอนุญาตได้ตกอยู่ในความควบคุมของกฎหมายอย่างเคร่งครัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง  
และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๕๐ จึงอนุมัติให้นายทะเบียนท้องถิ่นกำหนดเงื่อนไขการมีและใช้  
วัตถุระเบิดและการเก็บรักษาวัตถุระเบิดดังต่อไปนี้

การสร้างสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด

ข้อ ๑ เงื่อนไขในการสร้างสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด กำหนดให้ผู้รับอนุญาตจัดสร้างขึ้นไว้  
ตามที่ได้กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) ตัวอาคารต้องก่อเป็นตึกเสริมคอนกรีต ๒ ชั้น สำหรับใช้เก็บดินระเบิด ๑ ชั้น  
สำหรับเก็บสายชนวนและแก๊ส ๑ ชั้น ทั้ง ๒ ชั้นนี้ให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๕ เมตร และให้  
อยู่ในระยะห่างจากย่านชุมชน หรือห่างจากอาคารบ้านเรือนคนอาศัยไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร แต่ละหลัง  
ต้องมี

(ก) ประตูเข้าออก ๑ ช่อง

(ข) มีช่องระบายอากาศเป็นลูกกรงเหล็ก หรือตาข่ายเหล็กติดกับพื้นเพดานตามสมควร  
ทั้ง ๔ ด้าน

(ค) พื้นภายในตัวอาคารต้องลาดวัตถุอ่อน เช่น พอกยาง เพื่อป้องกันการเสียดสีของ  
วัตถุระเบิดที่อาจมีอันตรายได้

(ง) หลังคาอาคาร ต้องทำให้มีส่วนของหลังคาเปิดออกไปได้โดยเร็วในเมื่อมีอุบัติเหตุ  
เกิดระเบิดขึ้น

(๒) ภายนอกตัวอาคาร ต้องพูนดินหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร  
เป็นคันล้อมผนังโดยรอบ และให้ทำรั้วล้อมห่างจากอาคารไม่น้อยกว่า ๓ เมตร มีประตูเข้าออกได้เพียง  
๑ ช่อง

(๓) ภายในบริเวณรั้ว ต้องปลูกต้นไม้ให้มีเงากำบังแดด เพื่อป้องกันมิให้เกิดความร้อนเกินสมควร

การเก็บรักษาวัตถุระเบิด

ข้อ ๒ เจอนไขในการเก็บรักษาวัตถุระเบิด ให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (๑) ต้องจัดให้มีคนเฝ้ารักษาอยู่ประจำสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง
- (๒) ต้องห้ามมิให้ผู้ใดนำเชื้อเพลิงเข้าไปในบริเวณสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดอย่างเด็ดขาด
- (๓) ถ้ามีสิ่งใดอันอาจเป็นเชื้อเพลิงตั้งอยู่ใกล้ชิด หรือเกิดขึ้นใหม่ ต้องจัดการชำระให้สะอาดเรียบร้อยทันที

(๔) ต้องไม่ยอมให้บุคคลผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตลอดถึงสัตว์พาหนะเข้าไปใกล้บริเวณสถานที่เก็บรักษาในระยะใกล้กว่า ๕ เมตร (ห้าเมตร)

(๕) ที่ประตุนสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดแต่ละหลังต้องใส่กุญแจชนิดอย่างดีที่แข็งแรง อย่างน้อย ๒ กุญแจ ๆ หนึ่งมีขนาดโตไม่ต่ำกว่า ๕ ซม. และประทับตราครั้งที่กุญแจทุกดอก โดยให้คณะกรรมการซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแต่งตั้งขึ้นตามกฎหมายกระทรวงให้มีหน้าที่ควบคุมการเก็บรักษา การรับ จ่าย และนำออกใช้ซึ่งวัตถุระเบิดเป็นผู้ประทับตราต่อหน้ายามหรือคนเฝ้ารักษาประจำ ลูกกุญแจสำหรับไขแม่กุญแจแต่ละแม่ ต้องแยกให้กรรมการคนละคนเก็บรักษาไว้ การเปิดปิดสถานที่เก็บให้กรรมการทุกคนร่วมทำการเปิดปิดต่อหน้ายามผู้เฝ้ารักษาทุกครั้ง

(๖) ในคราวที่มีเหตุจำเป็น หรือเวลาที่อยู่ในสถานการณ์คับขัน ซึ่งทางราชการได้มีคำสั่งให้ควบคุมรักษาวัตถุระเบิดเป็นพิเศษ เช่น ต้องให้ผู้รับอนุญาตจ้างตำรวจ หรือบุคคลอื่น หรือระดมกำลังคนงานอยู่เวรยามเฝ้ารักษาในเวลาจำเป็นเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรม หรือนำวัตถุระเบิดไปใช้ในการร้าย ผู้รับอนุญาตต้องยอมปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

พลเรือโท สุนาวินวิวัฒน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(แบบตัวอย่างกำหนดเงื่อนไข)

เรื่อง กำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตมีและใช้และการเก็บรักษาวัตถุระเบิด  
ของนายทะเบียนท้องที่จังหวัด.....

อาศัยคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ ๔๓๖/๒๕๙๘ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๙๘ อนุมัติให้นายทะเบียนท้องที่กำหนดเงื่อนไขการมีและใช้และการเก็บรักษาวัตถุระเบิดลงในใบอนุญาต เพื่อควบคุมการมีและใช้และการเก็บรักษาวัตถุระเบิดที่ได้รับอนุญาตให้ตกอยู่ในความควบคุมของกฎหมายอย่างเคร่งครัด นายทะเบียนท้องที่จังหวัด..... จึงได้กำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตให้มีและใช้วัตถุระเบิดฉบับที่..... ลงวันที่.....เดือน..... พ.ศ. .... ดังต่อไปนี้ :-

การสร้างสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด

ข้อ ๑ เงื่อนไขในการสร้างสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดให้กำหนดให้ผู้รับอนุญาตจัดสร้างขึ้นไว้ตามที่ได้กำหนด ดังต่อไปนี้

๑. ตัวอาคารต้องก่อเป็นตึกเสริมคอนกรีต ๒ หลัง สำหรับใช้เก็บดินระเบิด ๑ หลัง สำหรับเก็บสายชนวนและแก๊ป ๑ หลัง ทั้ง ๒ หลังนี้ให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๕ เมตร และให้อยู่ในระยะห่างจากย่านชุมชน หรือห่างจากอาคารบ้านเรือนคนอาศัยไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร แต่ละหลังต้องมี

(ก) ประตูเข้าออก ๑ ช่อง

(ข) มีช่องระบายอากาศเป็นลูกกรงเหล็ก หรือตาข่ายเหล็กติดกับพื้นเพดานตามสมควร ทั้ง ๔ ด้าน

(ค) พื้นภายในตัวอาคารต้องลาดวัตถุอ่อน เช่น พอกยาง เพื่อป้องกันการเสียดสีของวัตถุระเบิดที่อาจมีอันตรายได้

(ง) หลังคาอาคาร ต้องทำให้มีส่วนของหลังคาเปิดออกไปได้โดยเร็วในเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดระเบิดขึ้น

๒. ภายนอกตัวอาคาร ต้องพูนดินหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร เป็นคันล้อมผนังโดยรอบ และให้ทำรั้วล้อมห่างจากอาคารไม่น้อยกว่า ๓ เมตร มีประตูเข้าออกได้เพียง ๑ ช่อง

๓. ภายในบริเวณรั้ว ต้องปลูกต้นไม้ให้มีเงากำบังแดด เพื่อป้องกันมิให้เกิดความร้อนเกินสมควร

## การเก็บรักษาวัตถุระเบิด

ข้อ ๒ เงื่อนไขในการเก็บรักษาวัตถุระเบิด ให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. ต้องจัดให้มีคนเฝ้ารักษาอยู่ประจำสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง
๒. ต้องห้ามมิให้ผู้ใดนำเชื้อเพลิงเข้าไปในบริเวณสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดอย่างเด็ดขาด
๓. ถ้ามีสิ่งใดอันอาจเป็นเชื้อเพลิงตั้งอยู่ใกล้ชิด หรือเกิดขึ้นใหม่ ต้องจัดการชำระให้สะอาดเรียบร้อยทันที

๔. ต้องไม่ยอมให้บุคคลผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตลอดถึงสัตว์พาหนะเข้าไปใกล้บริเวณสถานที่เก็บรักษาในระยะใกล้กว่า ๕ เมตร (ห้าเมตร)

๕. ที่ประตูสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดแต่ละหลังต้องใส่กุญแจชนิดอย่างดีที่แข็งแรงอย่างน้อย ๒ กุญแจ ๑ คู่หนึ่งมีขนาดโตไม่ต่ำกว่า ๕ ซม. และประทับตราครั้งที่กุญแจทุกดอก โดยให้คณะกรรมการซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแต่งตั้งขึ้นตามกฎหมายกระทรวงให้มีหน้าที่ควบคุมการเก็บรักษา การรับ จ่าย และนำออกใช้ ซึ่งวัตถุระเบิดเป็นผู้ประทับตราต่อหน้ายามหรือคนเฝ้ารักษาประจำ ลูกกุญแจสำหรับไขแม่กุญแจแต่ละแม่ต้องแยกให้กรรมการคนละคนเก็บรักษาไว้ การเปิดปิดสถานที่เก็บให้กรรมการทุกคนมาร่วมทำการเปิดปิดต่อหน้ายามผู้เฝ้ารักษาทุกครั้ง

๖. ในคราวที่มีเหตุจำเป็น หรือเวลาที่อยู่ในสถานการณ์คับขัน ซึ่งทางราชการได้มีคำสั่งให้ควบคุม รักษาวัตถุระเบิดเป็นพิเศษ เช่น ต้องให้ผู้รับอนุญาตจ้างตำรวจ หรือบุคคลอื่น หรือระดมกำลังคนงานอยู่เวรยามเฝ้ารักษาในเวลาจำเป็นเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรมหรือนำวัตถุระเบิดไปใช้ในการร้าย ผู้รับอนุญาตต้องยอมปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ ให้ผู้รับอนุญาตมีและใช้วัตถุระเบิดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดนี้โดยเคร่งครัด

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

(ลงนาม).....

นายทะเบียนท้องที่จังหวัด.....